



Votre multifonction jet d'encre 3-en-1 sans fil, connectée, design et compacte

Une solution d'impression polyvalente

DCP-J1360DW



IMPRESSION



NUMÉRISATION



COPIE



Wi-Fi

www.brother.fr

Votre multifonction jet d'encre 3-en-1 sans fil, connectée, design et compacte

Profitez d'une impression sans effort où que vous soyez avec la DCP-J1360DW, une imprimante compacte et polyvalente dotée d'un écran couleur et d'un chargeur automatique de documents pour plus de praticité.

Imprimez, numérisez et copiez facilement depuis un seul appareil. Grâce à la connectivité sans fil, imprimez sans effort depuis un ordinateur portable ou un appareil mobile.

DCP-J1360DW



Fonctionnalités principales

- Imprimez jusqu'à 16 pages par minute¹
- Impression recto-verso automatique
- Écran couleur de 4,5 cm
- Wi-Fi 5GHz et USB
- Impression directe ou numérisation vers PC et application mobile
- Bac d'alimentation papier de 150 feuilles, chargeur automatique de documents (ADF) de 20 feuilles¹¹
- Livré avec des cartouches d'encre d'une capacité de 200 pages en noir et 200 pages en couleur
- Compatible avec des cartouches d'encre haute capacité permettant d'imprimer jusqu'à 500 pages en noir et 500 pages en couleur.⁹

Une solution efficace

Optimisez votre journée avec une gestion du papier fluide et sans tracas. Grâce à son bac à papier de 150 feuilles, protégez vos documents lors de l'impression. Gagnez du temps avec l'impression recto-verso automatique et un chargeur automatique de documents dédié de 20 feuilles. Numérisez facilement des documents et envoyez-les directement vers votre ordinateur ou votre appareil mobile.

Intuitif

Profitez d'une navigation sans effort grâce à l'écran couleur de 4,5 cm . et utilisez votre appareil en toute simplicité avec l'application Brother Mobile Connect ou une gamme d'options de connectivité flexibles, incluant le Wi-Fi 5GHz et l'USB.

Restez toujours connecté

Configurez et imprimez votre multifonction même en déplacement avec l'application Brother Mobile Connect. Contrôlez toutes vos imprimantes Brother du bout des doigts. Vérifiez les niveaux d'encre, commandez et économisez sur les consommables Brother, accédez à l'historique de vos documents numérisés et personnalisez les fonctions que vous utilisez le plus souvent.



Sécurisé dès la conception

Pour suivre l'évolution constante de la législation en matière de protection de la vie privée et de sécurité des données, nos périphériques sont dotés des derniers protocoles de sécurité de l'industrie afin de protéger vos données.

Le DCP-J1360DW est 'sécurisé dès la conception', Il utilise une triple couche de sécurité au niveau de l'appareil, du réseau et du document, pour garantir l'intégrité de vos données à chaque étape et vous offrir une tranquillité d'esprit totale.

Emballage recyclable sans polystyrène

Notre emballage en pâte moulée primé remplace le polystyrène expansé (EPS) dans l'emballage de nos imprimantes. Développé à l'aide d'une technologie de simulation avancée, il garantit la durabilité et la flexibilité pour une livraison sûre du produit. Il utilise moins de ressources, ce qui le rend plus respectueux de l'environnement et facile à recycler.

Pour en savoir plus rendez-vous sur: brother.eu/packaging



Abonnez-vous à UNE MEILLEURE FAÇON D'IMPRIMER



Livraison d'encre
automatique



Plans mensuels
d'impression flexible



Extension de garantie
de l'imprimante



Pour en savoir plus rendez-vous sur: brother.eu/ecopro

L'abonnement EcoPro n'est pas disponible dans tous les pays, vérifiez la disponibilité dans votre pays.



Général

Technologie

Jet d'encre

Mémoire

256Mo

Panneau de contrôle

Écran couleur de 4,5 cm

Interface locale

USB 2.0 haute vitesse

Réseau sans fil

Prise en charge de
2,4 GHz et 5 GHz

Contenu du carton

Appareil, encres fournies,
cordon d'alimentation, guide
de démarrage rapide, carte
de garantie

Impression

Vitesse d'impression (A4)¹

Recto 16.0 ppm
Recto-verso: 7.0 ppm

TSPP²

(Temps de sortie de la première page)

Couleur : 9.6 Secondes
Noir : 6.2 Secondes

Mode silencieux

Un mode permettant
de réduire le bruit
lors de l'impression

Résolution

Jusqu'à 1200 x 6000 dpi

Fonctions de l'imprimante

Impression N-up

Réduisez jusqu'à 16
pages sur une seule
page.

Impression d'affiches

Agrandissez une seule page
pour en faire un poster en
utilisant des formats 2x2 ou
3x3 pages.

Impression en filigrane

Ajoutez un filigrane à vos
documents avec un texte
prédéfini, un logo personnalisé
ou un message personnalisé.

ID Printing

Ajoutez une identification à vos
documents imprimés (date et
heure, message personnalisé
ou nom d'utilisateur du PC).

Impression de brochure

Imprimez vos documents au
format brochure A5.

Profils d'impression

Enregistrez vos paramètres
de pilote préférés sous
forme de profils pour les
rappeler facilement.

Impression en miroir

Inverse l'image imprimée sur
la page de gauche à droite.

Impression inversée

Faites pivoter le contenu d'un
document imprimé de 180°.

Amélioration des couleurs

Ajustez les couleurs de l'image pour
une meilleure qualité d'impression.

Impression sans bordure

Imprimez jusqu'au format A4 / Lettre
sans marges.

Pilotes de d'imprimante

Windows

Windows 11
(éditions 32 et 64 bits)
et plus.

macOS

L'impression via macOS
nécessite l'utilisation
d'AirPrint. Les pilotes Mac ne
sont pas fournis

ChromeOS

Prise en charge de
l'impression native
sur ChromeOS.

Visitez support.brother.com pour la liste complète des systèmes d'exploitation compatibles et pour télécharger
les derniers pilotes et logiciels.

Gestion du papier¹¹

Entrée papier Bac standard

150 Feuilles

Chargeur Automatique de Documents (ADF)

20 Feuilles

Sortie papier

50 Feuilles A4

Tailles de support

Bac standard

A4, LTR, LGL, Folio, EXE, A5, A6, Photo (102 x 152mm), Indexcard (127 x 203mm), C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch, Photo-L (89 x 127mm), Mexico Legal, India Legal

ADF

Largeur : 139,7 - 215,9 mm
Longueur : 210,0 - 355,6 mm

Vitres du scanner

Jusqu'à A4 / Lettre

Recto-verso automatique

A4, LTR

Type et poids du support

Bac Standard

Ordinaire, Jet d'encre, Brillant, Recyclé 64 - 220 g/m²

ADF

Papier ordinaire, papier recyclé 64 - 90 g/m²

Recto-verso automatique

Papier ordinaire, Papier recyclé 64 - 105 g/m²

Connectivité mobile et web

Brother Mobile Connect¹⁷

(Android) Imprimez, numérisez, prévisualisez des copies et vérifiez l'état de la machine depuis un appareil Android.

Brother Mobile Connect¹⁷ (iPad / iPhone)

Imprimez, numérisez, prévisualisez des copies et vérifiez l'état de la machine depuis un iPad / iPhone.

Apple AirPrint¹⁷

Imprimez et numérisez vers les types de fichiers les plus courants depuis n'importe quelle application compatible AirPrint.

Brother Print Service Plugin¹⁷

Imprimez depuis un appareil Android sans application dédiée.

Mopria™¹⁷

Imprimez les types de fichiers les plus courants depuis les appareils Android compatibles Mopria™.

Application Brother¹⁸

Scan vers PDF
Scan vers PowerPoint
Scan vers Excel
Scan vers Word
Scan facile vers E-mail
Envoi de fax vers le Cloud/ Email, Scan vers mobile, Impression sécurisé dans le cloud, Infobar, Impression par e-mail

Web Connect¹⁸

Imprimez depuis et numérisez vers, sans utiliser de PC, les services suivants : Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™, OneNote, SharePoint Online

Copie

Vitesse de copie (A4)⁴:

Recto : 11.0 ipm
Recto-verso: 5.5 ipm

Résolution

Jusqu'à 1200 x 1800 dpi en noir et en couleur

FCOT⁶

(Temps de sortie de la première copie)

13 secondes en noir et 28.5 secondes en couleur

Fonctions de copie

Copie multiple/Empilage/Tri

Effectue plusieurs copies d'un document. Empile jusqu'à 99 copies de chaque page ou trie selon l'ordre du document original.

Agrandissement Réduction Ratio

Réduire ou augmenter la taille des documents de 25 % à 400 % par incréments de 1%.

Copie N en 1

Permet à l'utilisateur de compresser 2 ou 4 pages sur une seule feuille A4.

Copie 2-en-1 de la carte d'identité

Permet à l'utilisateur de copier les deux faces d'une carte d'identité sur une seule feuille A4.

Numérisation	Type de scanner CIS (Contact Image Sensor)	Resolution de numérisation pour ADF 1200 x 600dpi	Profondeur de couleur Traitement des couleurs 30 bits (entrée) Traitement des couleurs 24 bits (sortie)
	Numérisation en couleur et en noir Oui	Résolution de numérisation à partir du verre du scanner 1200 x 2400dpi	Échelle de gris Traitement des couleurs sur 10 bits (entrée) Traitement des couleurs sur 8 bits (sortie)
	Vitesse de numérisation (A4)³ Recto : 17,0 ipm Monochrome 7,0 ipm Couleur	Résolution de numérisation interpolée L'utilitaire de numérisation Brother améliore jusqu'à 19,200 x 19,200dpi	
Fonctions de numérisation	Formats de fichiers pris en charge PDF, JPEG, TIFF	Numérisation de plusieurs pages vers un seul PDF Oui - iPrint&Scan uniquement	Fonctionnalités de numérisation Redressement automatique (Auto Deskew) uniquement depuis l'ADF (iPrint&Scan pour Desktop)
	Fonctions standard¹⁷ Numérisation vers E-mail, Image, Fichier	Suppression de la couleur de fond Numérisation en mode "pull" via iPrint&Scan Desktop ou en mode "push" depuis le panneau de commande.	
Pilotes du scanner	Windows TWAIN and WIA Windows 11 (32 and 64 bit editions)	MacOS Le scan via MacOS nécessite l'utilisation d'AirPrint. Les pilotes pour Mac ne sont pas fournis.	ChromeOS Prend en charge la numérisation native sur ChromeOS.
	Visitez le support.brother.com pour la liste complète des systèmes d'exploitation compatibles et pour télécharger les derniers pilotes et logiciels. .		
Outils de gestion de parc	BRAdmin^{16,17} LAN/WAN management software	Serveur Web intégré Logiciel de gestion d'impression basé sur le web intégré au périphérique.	
Logiciel	Brother iPrint&Scan Desktop^{15,17} Imprimez depuis, numérisez vers, prévisualisez les copies et vérifiez l'état de la machine depuis un PC Windows ou macOS.	Utilities Fournit des guides d'installation, un manuel, des FAQ, un dépannage et les coordonnées du service client Brother.	Easy Setup Accès simple aux pilotes et logiciels pour l'installation de votre machine Brother depuis support.brother.com.

Connectivité

Réseau sans-fil

2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Infrastructure Mode)
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)

5GHz: IEEE 802.11 a/n (Infrastructure Mode)
IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct®

Imprimez sans fil sans passer par un point d'accès sans fil (méthodes automatique et manuelle prises en charge).

Support de configuration sans fil
Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Mobile

Imprimez ou numérisez depuis votre appareil mobile avec Brother Mobile Connect, AirPrint ou Mopria

Interface locale

USB 2.0 haute vitesse

Fonctionnalités de sécurité

Sécurité des réseaux sans-fil

WEP 64/128bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)

*Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) uniquement

SSL/TLS (IPPS, HTTPS), 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c/ v3, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, HTTP Server

IPv6

NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c/ v3, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6, HTTP Server

Filtre IP

Restreindre l'accès au périphérique par certains utilisateurs du réseau (IPv4).

SecureBoot

L'intégrité du firmware est vérifiée avant de permettre toute interaction avec l'utilisateur. Seul le firmware Brother authentique peut être utilisé.

Détection des intrusions

Tous les périphériques d'impression Brother sont sécurisés dès la conception. Les périphériques reconnaissent automatiquement les attaques de sécurité et prennent des mesures préventives, y compris un redémarrage si nécessaire, pour garantir que le périphérique reste sécurisé.

Mises à jour du firmware

En plus de permettre les mises à jour automatiques, l'imprimante peut être configurée pour ne pas recevoir de versions antérieures du firmware afin d'éviter un retour en arrière par un utilisateur non autorisé.

Cryptage du firmware

Pendant la mise à jour, le firmware est transféré via une connexion HTTPS sécurisée et de confiance.

Firmware signé numériquement

Le firmware des périphériques d'impression et de numérisation Brother est signé numériquement et sécurisé.

Gestion des certificats

Utilisez le certificat auto-signé standard par défaut, créez un certificat auto-signé personnalisé, une demande de signature de certificat (CSR), ou un certificat public externe et une clé privée pour une communication réseau protégée.

Contrôle d'accès au réseau basé sur le port

(IEEE 802.1x) Les périphériques Brother sont pleinement conformes à cette norme, permettant la connexion à un réseau protégé par 802.1x EAP (Extensible Authentication Protocol).

Restreindre les protocoles réseau

La fonctionnalité de contrôle des protocoles permet à un administrateur de restreindre les protocoles de communication (par exemple, FTP, Telnet) selon les besoins.

Cloud Secure Print

permet la libération de travaux d'impression protégés par mot de passe sans pilote.

Accessoires et consommables

Cartouches embarquées¹⁰

1 x 200 pages (BK)
1 x 200 pages (C,M,Y)

Cartouche standard⁹

LC521 BK - 500 pages
LC521 C,M,Y - 500 pages

Dimensions et poids

Avec Carton (LxPxH)
463 x 260 x 456mm - 9.10kg

Sans Carton (LxPxH)
390 x 343 x 182.5mm - 7.60kg

Cycle de travail

Volume mensuel conseillé
Jusqu'à 1,000 pages

Environnement de fonctionnement

**Alimentation
électrique requise**
220 - 240V
AC 50/60Hz

**Environnement
de fonctionnement**
Humidité 20 - 80%
10°C - 35°C

**Conditions de
stockage**
Humidité 20 - 80%
0°C - 40°C

Environnement

**Consommation
électrique
approximative^{13,14}**
Copie: 21W
Prêt: 2.5W
Veille: 0.6W
Arrêt: 0.15W

Pression sonore¹²
Impression PC
(Couleur/Noir):
Approx. 55.0dB(A)

- 1 Vitesses d'impression basées sur la norme ISO/IEC 24734
- 2 FPOT (First Print Out Time) basé sur ISO/IEC 17629
- 3 Vitesses de numérisation basées sur la norme ISO/IEC 17991
- 4 Vitesses de copie de l'ADF ESAT basée sur ISO/IEC 24735
- 6 FCOT (First Copy Out Time) selon ISO/IEC 24735 Annexe D
- 9 Valeur de rendement déclarée approximative conformément à la norme ISO/IEC 24711
- 10 Lors de la première installation d'un jeu de cartouches d'encre, la machine utilise une certaine quantité d'encre pour remplir les tubes de livraison afin d'assurer des impressions de haute qualité. Ce processus ne se produit qu'une seule fois. La quantité d'encre restante⁹ sera d'au moins 350 pages en noir et 350 pages en couleur.
- 11 Capacity calculé avec du papier de 80g/m²
- 12 Pression sonore et niveau de puissance acoustique conformément à la norme ISO 7779
- 13 La consommation d'énergie hors tension est mesurée conformément à la norme IEC 62301 Edition 2.0.
- 14 Consommation d'énergie pour l'impression et la numérisation recto, résolution : standard / document : ISO/IEC 24712 motif imprimé.
- 15 Windows et macOS uniquement
- 16 Windows uniquement
- 17 Téléchargement en option
- 18 Nécessite une connexion Internet



App Store, Mac, macOS et AirPrint sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées de Google LLC.



Travailler avec vous pour un meilleur environnement

Chez Brother, notre initiative écologique est simple. Nous nous efforçons d'assumer nos responsabilités, d'agir avec respect et d'essayer de faire une différence positive pour aider à construire une société où le développement durable peut être atteint. Nous appelons cette approche Brother Earth.
www.brotherearth.com

Toutes les spécifications sont correctes au moment de l'impression et peuvent être modifiées.

Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Les noms de produits de marque sont des marques déposées ou des marques commerciales de leurs sociétés respectives.

brother
at your side